



TAKTIK 42



Collection
RALLY

www.x-plod.ca

Collection Rally

Tous les modèles	2
Adventure 22	3
City 4	5
Xplorer 4	7
Xplorer 42	9
Xplorer 6	11
Taktik 22	13
Taktik 4	15
Taktik 42	17

Tous les modèles



ADVENTURE 22



CITY 4



XPLORER 4



XPLORER 42



XPLORER 6



TAKTIK 22



TAKTIK 4



TAKTIK 42



TAKTIK 6



**ADVENTURE
22**

Performances de bases

- Configuration des sièges : 2+2
- Batterie : Lithium S51105L
- Dimensions du véhicule : 2970X1418X2045MM

Performances disponibles

- Contrôleur AC 48V/350A
- Chargeur intégré: 25A 110v-240v
- Poids du véhicule (batterie incluse): 550kg
- Poids du véhicule (sans batterie): 457kg
- Moteur 48V AC 5KW KDS
- Suspension avant indépendante à double bras transversal
- Suspension arrière à ressorts à lames
- Frein à tambour mécanique sur la roue arrière et frein de stationnement mécanique
- Frein moteur inclus
- Ceintures de sécurité : 3-points pour les sièges avant et 2-points pour les sièges arrière
- Type d'éclairage : LED
- Klaxon
- Spécifications du pare-brise: Homologué DOT, repliable
- Dimension du pneu: 23*10-14
- Dimension de la roue: 14"
- Entraxe de boulons de roue: 4*(M12X1.25X40)
- Dimension du toit: 2119*1236*147mm
- Écran tactile : 7"
- Ecran tactile Compatible Apple CarPlay
- Bluetooth inclus



Sièges : 2+2



- Matériau du châssis: Alliage d'aluminium
- Transmission (système de traction): Traction arrière
- Vitesse maximale: 40km/h
- Déplacement max. après freinage (m): ≤5m
- Rayon de braquage minimal (m): 3.5m
- Capacité maximale de montée (en charge) : 0,25
- Rapport: 12.31:1
- Accoudoirs avec porte gobelet
- Ports USB pour le chargement d'appareils
- Pare-chocs inclus
- Porte gobelet à l'avant
- Marchepied non inclus
- Support pour sacs de balles de golf
- Interrupteur à clé
- Équipé d'un bouton de changement de vitesse
- Ensemble de mise-à-jour des freins
Freins à disques et stationnement électronique



CITY 4

Performances de bases

- Configuration des sièges : 4
- Batterie : Lithium 51.2V 205Ah
- Dimensions du véhicule : 3850×1485×2000mm

Performances disponibles

- Contrôleur AC 48V/400A
- Chargeur intégré: 35A 110v-240v
- Poids du véhicule (batterie incluse): 750 kg
- Poids du véhicule (sans batterie): 655 kg
- Moteur 48V AC 6.3KW
- Suspension avant indépendante à double bras transversal
- Suspension arrière à ressorts à lames
- Frein arrière / avant : Freins à disque
- Frein moteur inclus
- Rétroviseurs avec clignotants intégrés
- Ceintures de sécurité à 3 points à l'avant et à l'arrière, avec ceintures à 2 points pour les places individuelles, toutes certifiées DOT.
- Type d'éclairage: LED
- Klaxon
- Période de garantie standard du véhicule: 1 an
- Période de garantie standard de la batterie: 5 ans
- Barre de son et 2 haut-parleurs sous la console centrale avec éclairage
- Spécifications du pare-brise: Homologué DOT avec aération
- Dimension du pneu : 23*10.5-14
- Dimension de la roue : 14"
- Entraxe de boulons de roue : 4*(M12X1.25X40)



Sièges : 4



X-PLOD

- Dimension du toit : 1410*1070*80mm
- Écran tactile inclus
- Taille de l'écran : 13.1"
- Ecran Compatible Apple CarPlay
- Bluetooth inclus
- Matériau du châssis: Cadre en acier au carbone avec pièces de revêtement moulées par injection
- Transmission : Traction arrière
- Vitesse maximale : 40 km/h
- Déplacement max. après freinage (m) : ≤5m
- Rayon de braquage minimal (m) : 5.9m
- Capacité maximale de montée (en charge) : 0,3
- Rapport : 12.31:1
- Spécifications des Sièges: Accoudoir rabattable avant
- Ports USB pour le chargement d'appareils
- Pare-chocs inclus
- Compartiment de rangement avant
- Porte-gobelet avant
- Coffre arrière de grande capacité
- Rétroviseurs latéraux rabattables manuellement
- Volant réglable
- Siège passager réglable en profondeur
- Tablette pivotante portable
- Caméra de recul panoramique haute définition
- Pare-brise avec essuie-glaces à jet



XPLORER 4

Performances de bases

- Configuration des sièges : 4
- Batterie : Lithium 51.2V 105Ah
- Dimensions du véhicule : 2995x1245x2040mm

Performances disponibles

- Contrôleur AC 48V/400A
- Chargeur intégré: 35A 110v-240v
- Poids du véhicule (batterie incluse): 550 kg
- Poids du véhicule (sans batterie): 455 kg
- Moteur 48V AC 5KW
- Suspension avant indépendante à double triangulation
- Suspension arrière à ressorts à lames
- Frein arrière / avant : Freins à disque
- Frein moteur inclus
- Rétroviseurs avec clignotants intégrés
- Ceintures de sécurité à 3 points
- Type d'éclairage: LED
- Klaxon
- Période de garantie standard du véhicule: 1 an
- Période de garantie standard de la batterie: 5 ans
- Barre de son et 2 haut-parleurs sous la console centrale avec éclairage
- Spécifications du pare-brise: Homologué DOT Repliable et avec aérations coulissantes
- Dimension du pneu : 23*10-14
- Dimension de la roue : 14"
- Entraxe de boulons de roue : 4*(M12X1.25X40)



Sièges : 4



- Dimension du toit : 2230*1200*188mm
- Écran tactile inclus
- Taille de l'écran : 10.1 inch LCD
- Ecran Compatible Apple CarPlay
- Bluetooth inclus
- Matériau du châssis: Cadre en acier au carbone avec pièces de revêtement moulées par injection
- Transmission : Traction arrière
- Vitesse maximale : 40 km/h
- Déplacement max. après freinage (m) : ≤5m
- Rayon de braquage minimal (m) : 4.6m
- Capacité maximale de montée (en charge) : 0,3
- Rapport : 12.31:1
- Spécifications des Sièges: Accoudoir rabattable avant
- Pare-chocs inclus
- Compartiment de rangement avant
- Porte-gobelet avant
- Marchepied inclus
- Démarrage NFC



XPLORER
42

Performances de bases

- Configuration des sièges : 4+2
- Batterie : Lithium 51.2V 105Ah
- Dimensions du véhicule : 3760×1290×2080mm

Performances disponibles

- Contrôleur AV 48V/400A
- Chargeur intégré: 35A 110v-240v
- Poids du véhicule (batterie incluse): 600 kg
- Poids du véhicule (sans batterie): 505 kg
- Moteur 48V AC 6.3KW
- Suspension avant indépendante à double triangulation
- Suspension arrière à ressorts à lames
- Frein arrière / avant : Freins à disque
- Frein moteur inclus
- Rétroviseurs avec clignotants intégrés
- Ceintures de sécurité: 3-points pour les sièges avant et 2-points pour les sièges arrière
- Type d'éclairage: LED
- Klaxon
- Période de garantie standard du véhicule: 1 an
- Période de garantie standard de la batterie: 5 ans
- Barre de son et 2 haut-parleurs sous la console centrale avec éclairage
- Spécifications du pare-brise: Homologué DOT
Repliable et avec aérations coulissantes
- Dimension du pneu : 23*10-14
- Dimension de la roue : 14"
- Entraxe de boulons de roue : 4*(M12X1.25X40)



Sièges : 4 + 2



- Dimension du toit : Avant : 2190x1150x150mm
Arrière : 780x1150x150mm
- Écran tactile inclus
- Taille de l'écran : 10.1"
- Ecran Compatible Apple CarPlay
- Bluetooth inclus
- Matériau du châssis: Cadre en acier au carbone avec pièces de revêtement moulées par injection
- Transmission : Traction arrière
- Vitesse maximale : 40 km/h
- Déplacement max. après freinage (m) : ≤9m
- Rayon de braquage minimal (m) : 4.5m
- Capacité maximale de montée (en charge) : 0,3
- Rapport : 12.31:1
- Spécifications des Sièges: Accoudoir rabattable
- Ports USB pour le chargement d'appareils
- Pare-chocs inclus
- Compartiment de rangement avant
- Porte-gobelet avant
- Marchepied inclus
- Démarrage NFC




XPLORER 6

Performances de bases

- Configuration des sièges : 6
- Batterie : Lithium 51.2V 105Ah
- Dimensions du véhicule : 2886×1266×2070mm

Performances disponibles

- Contrôleur AC 48V/400A
- Chargeur intégré: 35A 110v-240v
- Poids du véhicule (batterie incluse): 640 kg
- Poids du véhicule (sans batterie): 545 kg
- Moteur 48V AC 6.3KW
- Suspension avant indépendante à double triangulation
- Suspension arrière à ressorts à lames
- Frein arrière / avant : Freins à disque
- Frein moteur inclus
- Rétroviseurs avec clignotants intégrés
- Ceintures de sécurité: 3-points
- Type d'éclairage: LED
- Klaxon
- Période de garantie standard du véhicule: 1 an
- Période de garantie standard de la batterie: 5 ans
- Barre de son et 2 haut-parleurs sous la console centrale avec éclairage
- Spécifications du pare-brise: Homologué DOT Repliable et avec aérations coulissantes
- Dimension du pneu : 23*10-14
- Dimension de la roue : 14"
- Entraxe de boulons de roue : 4*(M12X1.25X40)



Sièges : 6



- Dimension du toit : Avant : 2190x1150x150mm
Arrière : 1151*947*149mm
- Écran tactile inclus
- Taille de l'écran : 10.1"
- Ecran Compatible Apple CarPlay
- Bluetooth inclus
- Matériau du châssis: Cadre en acier au carbone avec pièces de revêtement moulées par injection
- Transmission : Traction arrière
- Vitesse maximale : 40 km/h
- Déplacement max. après freinage (m) : ≤9m
- Rayon de braquage minimal (m) : 6.7 m
- Capacité maximale de montée (en charge) : 0,3
- Rapport : 12.31:1
- Spécifications des Sièges: Accoudoir rabattable
- Ports USB pour le chargement d'appareils
- Pare-chocs inclus
- Compartiment de rangement avant
- Porte-gobelet avant
- Coffre arrière de grande capacité
- Marchepied inclus
- Démarrage NFC portable
- Caméra de recul panoramique haute définition
- Volant réglable



TAKTIK 22

Performances de bases

- Configuration des sièges : 2+2
- Batterie : Lithium 51.2V 105Ah
- Dimensions du véhicule : 2884x1289x2080mm

Performances disponibles

- Contrôleur AC 48V/400A
- Chargeur intégré: 35A 110v-240v
- Poids du véhicule (batterie incluse): 470 kg
- Poids du véhicule (sans batterie): 375 kg
- Moteur 48V AC 5KW
- Suspension avant indépendante à double triangulation
- Essieu arrière à double essieu (12,31:1) avec biellette de direction arrière et amortisseur à ressort haute résistance
- Frein arrière / avant : Frein à disque hydraulique
- Frein moteur inclus
- Rétroviseurs avec clignotants intégrés
- Ceintures de sécurité: 3-points pour les sièges avant et 2-points pour les sièges arrière
- Type d'éclairage: LED
- Klaxon
- Période de garantie standard du véhicule: 1 an
- Période de garantie standard de la batterie: 5 ans
- Barre de son et 2 haut-parleurs sous la console centrale
- Spécifications du pare-brise: Homologué DOT Repliable et avec aérations coulissantes
- Dimension du pneu : 23*10-14
- Dimension de la roue : 14"
- Entraxe de boulons de roue : 4*(M12X1.25X40)



Sièges : 22

- Dimension du toit : 2119*1236*147mm
- Écran tactile inclus
- Taille de l'écran : 10.1"
- Ecran Compatible Apple CarPlay
- Bluetooth inclus
- Matériau du châssis: Cadre en acier au carbone avec pièces de revêtement moulées par injection
- Transmission : Traction arrière
- Vitesse maximale : 40 km/h
- Déplacement max. après freinage (m) : ≤6m
- Rayon de braquage minimal (m) : 4.6 m
- Capacité maximale de montée (en charge) : 0,25
- Rapport : 12.31:1
- Spécifications des Sièges: Accoudoir rabattable
- Ports USB pour le chargement d'appareils
- Pare-chocs inclus
- Porte-gobelet
- Panier de rangement
- Démarrage par bouton-poussoir



X-PLOD



TAKTIK 4

Performances de bases

- Configuration des sièges : 4
- Batterie : Lithium 51.2V 105Ah
- Dimensions du véhicule : 2940*1300*2070mm

Performances disponibles

- Contrôleur AV 48V/400A
- Chargeur intégré: 35A 110v-240v
- Poids du véhicule (batterie incluse): 550 kg
- Poids du véhicule (sans batterie): 455 kg
- Moteur 48V AC 5KW
- Suspension avant indépendante à double triangulation
- Essieu arrière à double essieu (12,31:1) avec biellette de direction arrière et amortisseur à ressort haute résistance
- Frein arrière / avant : Frein à disque hydraulique
- Frein moteur inclus
- Rétroviseurs avec clignotants intégrés
- Ceintures de sécurité: 3-points
- Type d'éclairage: LED
- Klaxon
- Période de garantie standard du véhicule: 1 an
- Période de garantie standard de la batterie: 5 ans
- Barre de son et 2 haut-parleurs sous la console centrale avec éclairage
- Spécifications du pare-brise: Homologué DOT
Repliable et avec aérations coulissantes
- Dimension du pneu : 23*10-14
- Dimension de la roue : 14"
- Entraxe de boulons de roue : 4*(M12X1.25X40)



Sièges : 4



- Dimension du toit : 2230*1200*188mm
- Écran tactile inclus
- Taille de l'écran : 10.1"
- Ecran Compatible Apple CarPlay
- Bluetooth inclus
- Matériau du châssis: Cadre en acier au carbone avec pièces de revêtement moulées par injection
- Transmission : Traction arrière
- Vitesse maximale : 40 km/h
- Déplacement max. après freinage (m) : ≤6m
- Rayon de braquage minimal (m) : 4.6 m
- Capacité maximale de montée (en charge) : 0,3
- Rapport : 12.31:1
- Spécifications des Sièges: Accoudoir rabattable
- Ports USB pour le chargement d'appareils
- Pare-chocs inclus
- Poignées de maintien pour la deuxième rangement
- Panier de rangement
- Porte-gobelets
- Marchepied inclus
- Démarrage par bouton-poussoir



TAKTIK 42

Performances de bases

- Configuration des sièges : 4+2
- Batterie : Lithium 51.2V 105Ah
- Dimensions du véhicule : 3760×1290×2080mm

Performances disponibles

- Contrôleur AC 48V/400A
- Chargeur intégré: 35A 110v-240v
- Poids du véhicule (batterie incluse): 600 kg
- Poids du véhicule (sans batterie): 505 kg
- Moteur 48V AC 5KW
- Suspension avant indépendante à double triangulation
- Essieu arrière à double essieu (12,31:1) avec biellette de direction arrière et amortisseur à ressort haute résistance
- Frein arrière / avant : Frein à disque hydraulique
- Frein moteur inclus
- Rétroviseurs avec clignotants intégrés
- Ceintures de sécurité: 3-points pour les sièges avant et 2-points pour les sièges arrière
- Type d'éclairage: LED
- Klaxon
- Période de garantie standard du véhicule: 1 an
- Période de garantie standard de la batterie: 5 ans
- Barre de son et 2 haut-parleurs sous la console centrale avec éclairage
- Spécifications du pare-brise: Homologué DOT Repliable et avec aérations coulissantes
- Dimension du pneu : 23*10-14
- Dimension de la roue : 14"
- Entraxe de boulons de roue : 4*(M12X1.25X40)



Sièges : 42



Entraxe de boulons de roue : 4*(M12X1.25X40)

- Dimension du toit : Avant : 2190x1150x150mm, Arrière : 780x1150x150mm
- Écran tactile inclus
- Taille de l'écran : 10.1"
- Ecran Compatible Apple CarPlay
- Bluetooth inclus
- Matériau du châssis: Cadre en acier au carbone avec pièces de revêtement moulées par injection
- Transmission : Traction arrière
- Vitesse maximale : 40 km/h
- Déplacement max. après freinage (m) : ≤9m
- Rayon de braquage minimal (m) : 5.5 m
- Capacité maximale de montée (en charge) : 0,3
- Rapport : 12.31:1
- Spécifications des Sièges: Accoudoir rabattable
- Ports USB pour le chargement d'appareils
- Pare-chocs inclus
- Porte-gobelet
- Panier de rangement
- Marchepied inclus
- Démarrage par bouton-poussoir



X-PLOD propose des voiturettes électriques haut de gamme, alliant performance, confort et design personnalisable. Disponibles de 2 à 8 places, elles conviennent aux terrains de golf, résidences ou complexes touristiques. Avec des batteries longue durée, moteurs puissants et finitions soignées, X-PLOD garantit fiabilité et style, offrant une expérience de conduite unique et pratique.

info@x-plod.ca
www.x-plod.ca