X-PLOD

Collection EVO



MAVRICK 22

Web
www.x-plod.ca

Mail
info@x-plod.ca

Édition 2027

Configuration des sièges



Configuration 2

2 avant



Configuration 22

2 avant + 2 arrière



Configuration 4

4 avant



Configuration 42

4 avant + 2 arrière



Configuration6

6 avant



Configuration 62

6 avant + 2 arrière



Utilitaire

Tous les modèles Evo

RANGER

RANGER 22



RANGER 4



RANGER 6



MAVRICK

MAVRICK 22



MAVRICK 4



MAVRICK 6



NAVIGATOR

NAVIGATOR 22



NAVIGATOR 4



AVIATOR

AVIATOR 22



AVIATOR 4



D-MAX

D-MAX GT4



D-MAX GT6



D-MAX XT4



D-MAX XT6



X-PLOD



Ranger 22

Aperçu général

Configuration des sièges	2 avant + 2 vue arrière
Dimensions du véhicule	2950 x 1418 x 2045 mm
Poids (batterie incluse)	840 kg
Poids (sans batterie)	490 kg
Revêtement	Électrophorèse
Dimension du toit	Version rallongée

Sécurité et confort

Ceintures de sécurité	3 points
Pare-brise	Repliable, avec aérations coulissantes
Sièges	De luxe avec accoudoirs
Pare-chocs	Inclus
Rangement	Sous les sièges arrière
Porte-gobelet	Inclus

Multimédia et audio

Écran tactile	Inclus
Taille de l'écran	9"
Compatibilité	Apple CarPlay
Haut-parleurs	Inclus
Type et nombre de haut-parleurs inclus	Barre de son & haut-parleurs sous les sièges

Suspension et freinage

- **Suspension Avant** : Suspension indépendante à double triangulation
- **Suspension Arrière** : Ressort à lame
- **Freins avant / arrière** Frein hydraulique, frein à disque sur les quatre roues
- **Frein moteur** inclus

Motorisation et énergie

Moteur	6.3 KW
Batterie	Lithium 105Ah 48V
Contrôleur	AC EV48-400
Chargeur	Intégré / 25a 48V
Transmission (système de traction)	Propulsion
Rapport	12:1

Performances de conduite

Vitesse maximale	30 km/h
Capacité maximale de montée (en charge)	25 %
Rayon de braquage minimal	3,6 m
Déplacement max. après freinage	< 3,5 m

Roues et pneus

Type de pneus	Radial
Dimension du pneu	225/50R14
Dimension de la roue	14 x 7"

Éclairage et signalisation

Type d'éclairage	LED
Feux de jour / Feux de freinage	Inclus
Phares de route (grands phares)	Inclus
Phares de croisement	Inclus
Rétroviseurs	Avec clignotants intégrés
Klaxon	Inclus

Les modèles de la gamme Ranger



RANGER 22



RANGER 4



RANGER 6

Les couleurs de la gamme Ranger








XPLOD



RANGER 6

X-PLOD



MAVRICK 22

Aperçu général

Configuration des sièges	2 avant + 2 vue arrière
Dimensions du véhicule	3025 x 1418 x 2150 mm
Poids (batterie incluse)	1038 Kg
Poids (sans batterie)	588 Kg
Revêtement du châssis	Électrophorèse

Roues et pneus

Type de pneus	Pneu silencieux
Dimension du pneu	23 x 14-10
Dimension de la roue	14"

Éclairage et signalisation

Type d'éclairage	LED
Feux de jour	Inclus
Feux de freinage	Inclus
Phares de route (grands phares)	Inclus
Phares de croisement	Inclus
Rétroviseurs	Avec clignotants intégrés
Klaxon	Inclus

Multimédia et audio

Écran tactile	Inclus
Taille de l'écran tactile	9.7"
Compatibilité	Apple CarPlay / Android Auto
Haut-parleurs	Inclus
Type et nombre de haut-parleurs inclus	Barre de son & haut-parleurs sous les sièges
Éclairage	Intégré aux haut-parleurs

Motorisation et énergie

Moteur	6.3kw
Batterie	Lithium 105Ah
Contrôleur	EV400
Chargeur	Intégré
Spécifications du chargeur	25a 48V
Transmission (système de traction)	2 roues motrices
Rapport	15:1

Performances de conduite

Vitesse maximale	40 km/h
Capacité maximale de montée (en charge)	25%
Rayon de braquage minimal	3,4 m
Déplacement max. après freinage	< 3,5m

Sécurité et confort

Ceintures de sécurité	3 points
Pare-brise	Repliable, avec aérations coulissantes
Sièges	De luxe avec accoudoirs
Pare-chocs	Inclus
Rangement	Sous les sièges arrière
Ports USB	Pour le chargement des périphériques

Suspension et freinage

- **Suspension avant** : Suspension indépendante à double triangulation
- **Suspension arrière** : Suspension à lames
- **Freins avant / arrière** Frein à disque
- **Frein moteur** inclus

Les modèles de la gamme Mavrick



MAVRICK 22



MAVRICK 4



MAVRICK 6

Les couleurs de la gamme Mavrick



MAVRICK 6



Sièges : 6

X-PLOD



AVIATOR 22

Aperçu général

Configuration des sièges	2 avant + 2 vue arrière
Dimensions du véhicule	2 970 × 1 328 (avec rétroviseur) × 2 150 mm
Empattement	1 620 mm
Voie (avant / arrière)	945 / 993 mm
Garde au sol minimale (pleine charge)	175
Poids à vide	472 kg
Poids brut maximal	772 kg
Revêtement du chassis	Électrophorèse

Suspension

Avant	Suspension indépendante à double triangulation (double wishbone)
Arrière	Suspension à ressorts à lames

Roues et pneus

Type de pneus	Pneus tout-terrain silencieux
Dimension du pneu	215/35R14, radial
Dimension de la roue	16"
Pneu	23 x 10-14

Sécurité et confort

Ceintures de sécurité	oui
Pare-brise	Repliable, avec aérations coulissantes
Sièges	De luxe avec accoudoirs et appuie-têtes
Rangement	Sous les sièges arrière

Multimédia et audio

Écran tactile	Inclus
Taille de l'écran	5"
Haut-parleurs	Inclus
Type et nombre de haut-parleurs inclus	Barre de son & haut-parleurs sous les sièges
Éclairage	Intégré aux haut-parleurs

Motorisation et énergie

Tension du système	48 V
Puissance du moteur	6.3 kW
Batterie	Batterie au lithium 48V 105AH
Temps de charge	4-5 H

Performances de conduite

Vitesse maximale	40 km/h
Distance de freinage	≤ 3 m
Rayon de braquage minimal	3.4 m
Capacité maximale de montée (pleine charge)	25%

Éclairage et signalisation

Type d'éclairage	LED
Feux de jour	Inclus
Feux de freinage	Inclus
Phares de route (grands phares)	Inclus
Phares de croisement	Inclus
Klaxon	Inclus

Les modèles de la gamme Aviator



AVIATOR 22



AVIATOR 4

Les couleurs de la gamme Aviator



AVIATOR 4



X-PLOD



NAVIGATOR 22

Aperçu général

Configuration des sièges	2 avant + 2 vue arrière
Dimensions du véhicule	2970 x 1328 (avec rétroviseur) x 2150 mm
Empattement	1 620 mm
Voie (avant / arrière)	945 / 993 mm
Garde au sol minimale (pleine charge)	175 mm
Poids à vide	452 kg
Poids brut maximal	752 kg
Revêtement du chassis	Électrophorèse

Roues et pneus

Type de pneus	Pneus tout-terrain silencieux
Dimension du pneu	215/35R14, radial
Dimension de la roue	16"
Pneu	23 x 10-14

Sécurité et confort

Ceintures de sécurité	oui
Pare-brise	Repliable, avec aérations coulissantes
Sièges	De luxe avec accoudoirs et appuie-têtes

Multimédia et audio

Écran tactile	Inclus compatible CarPlay
Taille de l'écran	9"
Haut-parleurs	Inclus
Type et nombre de haut-parleurs inclus	Barre de son & haut-parleurs sous les sièges
Éclairage	Intégré aux haut-parleurs

Motorisation et énergie

Tension du système	48 V
Puissance du moteur	6.3 kW
Batterie	Batterie au lithium 48V 105AH
Temps de charge	4-5 H

Performances de conduite

Vitesse maximale	40 km/h
Distance de freinage	≤ 3 m
Rayon de braquage minimal	3.4 m
Capacité maximale de montée (pleine charge)	25%

Suspension

Avant	Suspension indépendante à double triangulation (double wishbone)
Arrière	Suspension à ressorts à lames

Éclairage et signalisation

Type d'éclairage	LED
Feux de jour	Inclus
Feux de freinage	Inclus
Phares de route (grands phares)	Inclus
Phares de croisement	Inclus
Klaxon	Inclus
Caméra de recul	Inclus

Les modèles de la gamme Navigator



NAVIGATOR 22



NAVIGATOR 4

Les couleurs de la gamme Navigator



NAVIGATOR 4



X-PLOD



DMAX GT4

Aperçu général

Configuration des sièges	4
Dimensions du véhicule	2950 x 1340 x 2000 mm
Poids du véhicule (batterie incluse)	920 Kg
Poids du véhicule (sans batterie)	570 Kg
Revêtement du châssis	Électrophorèse

Roues et pneus

Type de pneus	Radial
Dimension du pneu	225/45R16
Dimension de la roue	16"

Éclairage et signalisation

Type d'éclairage	LED
Feux de jour	Inclus
Feux de freinage	Inclus
Phares de route (grands phares)	Inclus
Phares de croisement	Inclus
Rétroviseurs	Avec clignotants intégrés
Klaxon	Inclus

Multimédia et audio

Écran tactile	Inclus
Taille de l'écran tactile	10.1"
Compatibilité	Apple CarPlay / Android Auto compatible
Haut-parleurs	Inclus
Type et nombre de haut-parleurs inclus	Barre de son & haut-parleurs sous les sièges
Éclairage	Intégré aux haut-parleurs

Motorisation et énergie

Moteur	6.3kw
Batterie	Lithium 48V 105ah
Contrôleur	EV400
Chargeur	Intégré
Spécifications du chargeur	25a 48V
Transmission (système de traction)	4 roues motrices
Rapport	15:1

Performances de conduite

Vitesse maximale	40 km/h
Capacité maximale de montée (en charge)	25%
Rayon de braquage minimal	4,65 m
Déplacement max. après freinage	≤ 3 m

Sécurité et confort

Ceintures de sécurité	3 points
Pare-brise	Repliable, avec aérations coulissantes
Sièges	De luxe avec accoudoirs et appuie-têtes
Pare-chocs	Inclus
Rangement	Sous les sièges arrière
Ports USB	Pour le chargement des périphériques

Suspension et freinage

- **Suspension avant** : Suspension indépendante à double triangulation
- **Suspension arrière** : Suspension à lames
- **Freins avant / arrière** Frein à disque
- **Frein moteur** inclus

Les modèles de la gamme DMAX GT



DMAX GT4



DMAX GT6

Les couleurs de la gamme DMAX GT











DMAX GT4



X-PLOD



DMAX XT4

Aperçu général

Configuration des sièges	4
Dimensions du véhicule	3115 x 1425 x 2130 mm
Poids du véhicule (batterie incluse)	1030 Kg
Poids du véhicule (sans batterie)	680 Kg
Revêtement du châssis	Électrophorèse

Roues et pneus

Type de pneus	Pneus tout-terrain silencieux
Dimension du pneu	24 x 10R16
Dimension de la roue	16"
Entraxe des boulons de roue	101.6mm

Éclairage et signalisation

Type d'éclairage	LED
Feux de jour	Inclus
Feux de freinage	Inclus
Phares de route (grands phares)	Inclus
Phares de croisement	Inclus
Rétroviseurs	Avec clignotants intégrés
Klaxon	Inclus

Multimédia et audio

Écran tactile	Inclus
Taille de l'écran	10.1"
Compatibilité	Apple CarPlay / Android Auto compatible
Haut-parleurs	Inclus
Type et nombre de haut-parleurs inclus	Barre de son & haut-parleurs sous les sièges
Éclairage	Intégré aux haut-parleurs

Motorisation et énergie

Moteur	6.3kw
Batterie	Lithium 160Ah
Contrôleur	EV400
Chargeur	Intégré
Spécifications du chargeur	25a 48V
Transmission (système de traction)	4 roues motrices
Rapport	15:1

Performances de conduite

Vitesse maximale	40 km/h
Capacité maximale de montée (en charge)	25%
Rayon de braquage minimal	4,65 m
Déplacement max. après freinage	≤ 3 m

Sécurité et confort

Ceintures de sécurité	3 points
Pare-brise	Repliable, avec aérations coulissantes
Sièges	De luxe avec accoudoirs et appuie-têtes
Pare-chocs	Inclus
Marche-pied	Inclus
Rangement	Sous les sièges arrière
Ports USB	Pour le chargement des périphériques

Suspension et freinage

- **Suspension avant** : Suspension indépendante à double triangulation
- **Suspension arrière** : Suspension à lames
- **Freins avant / arrière** Frein à disque
- **Frein moteur** inclus

Les modèles de la gamme DMAX XT



DMAX XT4



DMAX XT6









Collection
EVO

Nos garanties

Résidentiels & commercial

	Usage **Résidentiels privé**	Usage commercial **Locatif ou municipal**
Pièces & main d'œuvre	**12 mois** 24 mois sur les pièces	**12 mois** 24 mois sur les pièces
Moteur électrique	**48 mois** contre défaut de fabrication	**3 ans**
Batterie Lithium	**96 mois** contre défaut de fabrication *	**12 mois** contre défaut de fabrication uniquement
Châssis	**10 ans** contre fissure ou défaut structurel lié à la fabrication	**10 ans**

* Batterie résidentielle : remplacement possible au prorata selon l'âge et l'historique.

2027

X-PLOD

X-PLOD propose des voiturettes électriques haut de gamme, alliant performance, confort et design personnalisable. Disponibles de 2 à 8 places, elles conviennent aux terrains de golf, résidences ou complexes touristiques. Avec des batteries longue durée, moteurs puissants et finitions soignées, X-PLOD garantit fiabilité et style, offrant une expérience de conduite unique et pratique.

info@x-plod.ca
www.x-plod.ca